



Masterplan Västra



Denna Masterplan är ett levande dokument. Delprojekt justeras över tid och vissa genomförs eventuellt ej.

*Tack till följande företag som boostar vår
Masterplan med dedikerade extrapengar 2023*



Vill ditt företag göra en stor insats för vår Masterplan - kontakta kansliet




Den bakre bunkern är ej synlig från landningsytan och ska tas bort




Den högra bunkern ska flyttas närmare green och få sällskap av en till bunker kort om green




En liten justering av klipplinjen på vänstra sidan av fairway



Tee 48 pekar till vänster om landningsytan och bör justeras.



Det finns en intressant möjlighet att flytta back tee nära vattnet och skapa en lång carry över vattnet för den bra spelaren



START DUNGE	
58 266	55 256
51 238	48 213
BJÖRK	
58 230	55 219
51 203	48 177
TALL	
58 211	55 201
51 185	48 163

58
331
55
323
51
284
48
280
35
190

Banguidens inspelsmått är alltid till greenens framkant

Fairwaymarkeringar:
Mått till greenens mittpunkt


- 100 meter
- 150 meter
- 200 meter

Scorekort - se sid 33 • Slopatabeller - se sid 34-35






Formen på tee är ganska oortodox och bör ersättas med separata tees placerade närmare vattnet



En ny fairwaysträckning närmare vattnet som spelas runt de höga delarna ger spelaren en bättre vinkel mot green. Sträckning tar spelaren närmare vattnet och reducerar hålets blindhet. Träd behöver planteras på den nya insidan av dog-leg



Greenbunker till vänster ersätts med avrinningsytor som transporterar vatten bort från greenområdet mot sjön.



- ☐ Möjlighet att höja tee 55/58 för en bättre vy
- ☐ Ytan framför tee kan behöva bevattning för att få bra kvalitet på gräs.
- ☒ 2021 Anlägga en spelbar avrinningsyta innan green
- ☒ 2021 Omforma bunkern
- ☒ 2021 Dra om vägen för att få bättre yta för spel






Västra hål 3


Nytt hål 4

En ny spännande greenplacering gör om hålet till ett signaturhål. Det nya hålet blir cirka 340 meter.

Ny green på toppen av kullen med hänförande utsikt över Hammarsjön. Vägen fram till green följer toppen av sluttningen och en ensam bunker vaktar green och sätter spelaren på prov.



- ☐ Tee för 51/55/58 är för liten och det finns en säkerhetsaspekt för utslag från hål 16 att ta hänsyn till
- ☐ En ny tee 51/55 byggs höger om den befintliga
- ☐ Främre delen av tee 48 tas bort för att skapa en bättre vy av svackan kort om green
- ☐ Skapa svackor till vänster och bakom green



- ☐ Tee 58 och 48 pekar höger om landningsytan och bör justeras
- ☐ Tee 55/51 är ojämn och bör riktas upp
- ☐ Området höger om fairway kort om bunkrarna kan utvecklas med ljung
- ☒ Ta bort en av fairwaybunkrarna och den som är kvar sjunks in i vallen
- ☐ Om möjligt bör greenen höjas för att underlätta dränering och få mer sol-ljus
- ☐ Omforma den vänstra greenbunkern
- ☐ Ersätt främre bunkern med en ås
- ☐ Ersätt bakre bunkern med en svacka



- ☐ Tee lutar från främre del mot bakre och bör justeras
- ☐ Klipplinjen på högersidan av fairway ska flyttas lite bort från backen
- ☐ Ta bort fyra av björkarna på vänster-sidan
- ☒ Greenbunkern ser apart ut och ska ersättas med en svacka
- ☐ Små svackor runt den bakre delen av green



2021



☐ Tee 55/58 skulle vara bättre med en lutning från bak till framkant för att ge en bättre vy av fairway

☒ Högruff på vänstersidan definierar hålets sträckning

2020

☐ De första två fairwaybunkrarna bör ersättas med en ensam bunker på högersidan

☒ Bunkern kort om muren ersätts med en svacka

Pågående

☒ Greenbunkern ersätts med en avrinningsyta

Pågående

☒ Ny greenbunker höger om green

Pågående

☒ Kullarna runt green sänks något och blir mjukare

Pågående







Västra hål 8




Bakre tees höjs för att öka sikten och säkerheten




Placera en fairwaybunker som riktmärke från tee och göra utslaget lite mer utmanande för bättre spelare




Om möjligt bör green höjas för att möjliggöra bättre dränering




Den vänstra bunkern ersätts av en svacka som går runt framför green för att leda bort vatten




Den högra bunkern ersätts med två bunkrar. En lite längre upp i backen för att utmana de som slår långt och en nära green





Omforma den högra greenbunkern



Ta bort bunkern innan green för att skapa mer plats





En mindre justering av klipplinjen på vänsterkanten av fairway



Ta bort greenbunker för att skapa mer plats för passagen till nästa hål



Skapa två små bunkrar insjunkna i kullarna på var sida om green



Skapa svackor och avrinningsytor på vänstersidan av green





Västra hål 11 - gjutning av bunker med kapillärbetong



Höj lägsta punkt på fairway för att underlätta upptorkning




Ersätt bunkern på vänstersidan med avrinningsytor och svackor



Skapa en ny bunker kort om green



Omforma vallen bakom green med svackor





Bygg en ny tee på vänstersidan för att öka säkerheten



Rensa upp området framför tee, kulvertera diket och låt området bli ruff




Ersätt fairwaybunkern med en lång svacka som sträcker sig längs hela hålet och klipps som fairway



Omforma greenbunkern






Mindre ändring av klipplinjen på vänsterkanten av fairway innan green




Pågående

Ta bort så mycket träd som möjligt på vänsterkanten av fairway för att främja ljusinsläpp och luftgenomströmning




Skapa två bunkrar på högersidan av green




Skapa en ny väg på vänstersidan till hål 15



- ☐ Utöka storleken på tee så mycket som möjligt
- ☐ Skapa tre pottbunkrar innan green
- ☐ Ta bort befintliga bunkrar och ersätt med avrinningsytor



- ☐ Tee lutar bakåt vilket döljer fairway, vänd på lutningen
- ☐ Den ensamma fairwaybunkern ska ersättas med två bunkrar som läggs så att de visar hålets riktning. Efter-som bunkrarna ligger i dog-legets yt-terkant kan de ha ljung på toppen
- ☐ Utöka avrinningsytorna på högersi-dan av green
- ☐ En ny väg till nästa tee kan skapas längs med green och korsa bilvägen direkt bakom hål 17. Det skulle ge en kortare samt trevligare väg när grus-fickorna undviks



- ☐ Tee 58/55/51 kan höjas för att skapa bättre sikt
- ☐ Fairway kan justeras något åt vänster för att komma bort från driving range
- ☐ En siktpinne i fairway kan hjälpa spelare med det blinda andraslaget
- ☐ Övre delen av fairway kan justeras något åt höger
- ☐ En bunker kort vänster om green
- ☒ 2021 Gör om högra bunkern till en pott-bunker
- ☒ 2021 Ta bort bakre bunkern och vallen för att skapa en infinity-green mot Hammarsjön med en ensam tall som fond







Västra hål 17




Tee 51/48 höjs så att den kommer i nivå med vägen




Om möjligt vore det fantastiskt att sänka åsen som gör hålet blint




Ta bort granen på vänstersidan på åsen då den fångar många av de sämre spelarnas slag



Greenen bör byggas om då den har väldigt få platser att sätta hålet på



Ersätt den högra bunkern med en svacka som sveper runt green



Ersätt den vänstra bunkern med två mindre bunkrar

